

**GO
FOR
IT**

***גילוי
2026***



החדשנות של חברה צעירה, דינמית ובין לאומית

ב-GIASCO אנו מאמינים שבטיחות מתחילה ברגליים. מתוך שילוב של גיוון, תשוקה ומומחיות בייצור נעלי בטיחות, אנו מציעים לשוק המקומי והבינלאומי נעליים בעלות הגנה מושלמת נוחות ובריאות מרבית לכף הרגל. המטרה שלנו ברורה – לספק לשותפינו נעליים חדשניות המשלבות טכנולוגיה מתקדמת ונוחות יוצאת דופן, כדי להעניק לעובדים הגנה מלאה מכל סיכון אפשרי בסביבת העבודה, ולוודא שכל צעד יבטיח ביטחון מלא.

אנו משלבים ערכים, עיצוב פורץ דרך, טכנולוגיה מתקדמת וחדשנות מתמדת – הכול כדי להבטיח את שביעות רצונם המלאה של לקוחותינו.

האיכות הבלתי מתפשרת, ההקפדה על כל פרט, והשירות היעיל והמהיר – הם שממקמים אותנו בין מובילי הענף בלמעלה מ-90 מדינות. המחויבות שלנו: להגשים במלואה את הציפיות של כל השותפים לדרך.

עבורנו, השותפים הם הרבה מעבר ללקוחות – הם גם העובדים, הקהילות בהן אנו פועלים, הספקים, הסביבה האקולוגית והחברה כולה שבה אנו חיים.

כל זאת במטרה לקדם עסק בר-קיימא ולהבטיח תמיד את הטוב ביותר עבור כל מי שמרכיב את צוות GIASCO. על כך, תודתנו העמוקה להם – בזכות האמון שהם נותנים בנו מאז 1971 ועד היום, הצלחנו לא רק לגדול ולהגיע להישגים חדשים, אלא בעיקר להמשיך לפעול עם אותה התלהבות שאפיינה אותנו מאז ומתמיד.

1998
ISO 9001
הסמכה

אנו מאמינים שאיכות היא ערך מהותי ויסודי, וששיפור מתמיד הוא גורם מפתח להצלחת החברה וכלי הכרחי להתמודדות עם אתגרי השוק.

לכן, אנו מנטרים, מעריכים ומשפרים באופן רציף כל שלב בשרשרת הערך כולה.

1971
ההתחלה

המסירות האדירה של כל צוותנו, שותפינו, הקהילה, ספקינו, הסביבה והחברה כולה – וכל מי שהוא חלק מצוות GIASCO – אפשרה לנו מאז שנת 1971, שנת הייסוד שלנו, לא רק לגדול ולהשיג יעדים הולכים וגדלים, אלא בעיקר להמשיך לפעול עם התלהבות שאין דומה לה. באמצעות התלהבות וגאווה – הן בזירה הבינלאומית והן בזירה המקומית.



90

מדינות ברחבי העולם

האיכות של GIASCO מוכרת בכל העולם; השירות, היעילות, המהירות והעמידה בזמנים שלנו הפכו אותנו למובילי הענף בלמעלה מ-90 מדינות. המוצרים שלנו מופצים כיום בכל רחבי העולם, באמצעות רשת משווקים המתמחים במכירת מוצרי בטיחות. אנו מאמינים שרק נוכחות רציפה ורחבה בשטח יכולה להבטיח ללקוח את השירות הטוב ביותר ואת שביעות הרצון המרבית.

3

שכבות של טכנולוגיה

הפטנט הבלעדי של GIASCO - הזרקה משולשת (Triple Injection) - מאפשר לנו להגשים את מטרתנו המרכזית: ליצור נעלי בטיחות המשלבות נוחות, יציבות והגנה. מדובר בריכוז של טכנולוגיה, חדשנות ועיצוב, המבטיחים נוחות, בריאות ובטיחות בכל סביבה ובכל תנאי עבודה.



המטה הראשי באיטליה



הלב תמיד באיטליה

הזרקת הסוליה
באיטליה



מחקר, פיתוח ועיצוב
באיטליה



טכנולוגיה מתקדמת



שירות אספקה מהיר
באיטליה




חומרי גלם פרימיום

שלוש שכבות יתרון מנצח



3D היא טכנולוגיה מהפכנית בפטנט רשום. **GIASCO** היא החברה היחידה בעולם שמזריקה שלוש שכבות פוליאוריתן בצפיפויות שונות ישירות אל חלקה העליון של הנעל (הגפה).

מטרת המוצר היא להעניק לכם בטיחות מרבית – מבלי להתפשר על משקל קל, נוחות גבוהה ויציבות מושלמת לכף הרגל. כל זאת, בזכות שלוש הצפיפויות הייחודיות המרכיבות את שכבות הסוליה ומספקות חוויית שימוש יוצאת דופן לאורך כל יום העבודה.



שלוש צפיפויות לנוחות מקסימלית

שלוש השכבות הייחודיות בסוליה מרככות כל צעד, סופגות זעזועים ומפחיתות עייפות – אפילו בשימוש ממושך. **זו הנעל הנוחה ביותר שתמצאו בשוק!**

שלוש צפיפויות ליציבות מושלמת

אחיזת קרקע משופרת ופיזור אנרגיה אופטימלי. התמיכה והאחיזה יוצאות הדופן מגנות על המפרקים ומפחיתות את הסיכון לפציעות.

שלוש צפיפויות לבטיחות מרבית

הסוליה משלבת טכנולוגיה המפחיתה החלקה, מגינה מפני חדירות, ומבטיחה עמידות יוצאת דופן בפני שחיקה.

3D משפחות נעליים עם סוליית פטנט

3CLOUD

קלות פי שלוש.
משקל נמוך במיוחד שמקל על כל צעד.

3ULTRA

עמידות פי שלוש.
סוליה עם אחיזת קרקע מעולה, הגנה מפני חדירה ועמידות גבוהה בפני שחיקה.

3MOVE

תנועתיים פי שלוש.
גמישות גבוהה לתנועה טבעית וחופשית.

3HYBRID

נוחות פי שלוש.
שלוש צפיפויות שונות מרככות את הצעד, סופגות זעזועים ומפחיתות עייפות – גם אחרי שעות ארוכות של עבודה.

3CROSS

יציבות פי שלוש.
אחיזה משופרת בקרקע ופיזור עומסים נכון מגינים על המפרקים ומצמצמים את הסיכון לפציעות.

3RUN

מעוצבות פי שלוש.
מראה מודרני ומקצועי שמתאים גם לעבודה וגם לאחריה.



גלו עוד

3CLOUD

ELASTICITY



THREE TO BE
3PU PATENTED SOLE



3CLOUD

OUTSOLE DESIGN



סוליה

סוליית 3cloud במראה הייחודי בעלת חורים בסוליה אשר עוצבו בקפידה כדי להבטיח נוחות יוצאת דופן בזמן ההליכה. התעלות שממוקמות בניצב לאורך הנעל, מספקות בלימת זעזועים באופן ייחודי וכן אפקט קפיצה משמעותי כאשר כף הרגל נדחפת קדימה. מאפיין זה נשמר לאורך כל חיי השימוש של הנעל, בזכות תכונת ה"זיכרון" הגבוהה של חומר הפוליאוריתן שמרכיב את הסוליה, ובמיוחד בזכות הגיאומטריה הטרפזית של החורים, שנועדה לצמצם עיוותים.



מכונאות
וחלפים



תעשיית העץ
והמתכת



בנייה ותעשיות
כבדות



לוגיסטיקה ותעשייה
קלה



מפעלי אלקטרוניקה
ESD



ECLIPSE

S3L FO SC SRC

3L166N

NEW



נעל בטיחות ¾ עשויה מבד טכני מסוג On Dura® נושם ועמיד לשחיקה בעובי של 1.8-2.0 מ"מ. עם כיסוי TPU מחוזק בקצה.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול.

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar.

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC).

מדרס פנימי:

דגם YEAH - בעל נוחות מירבית, עשוי מתרכובת פוליאוריתן בטכנולוגיה DryGo!®, נושם, נשלף, אנטומי, סופג, אנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD.

תאימות ל-ESD:

הנעל עומדת בדרישות התקן

IEC 61340-4-3:2017

מידות: 49-36

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מכונאות
וחלפים

תעשיית
העץ
והמתכת

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

אזורי
ESD



COSMO

S3L FO SC SRC

3L147NV

NEW



נעל בטיחות ¾ עשויה מבד טכני מסוג MICRO-tech בעובי של 1.8-2.0 מ"מ. כיסוי קדמי מסוג TPU (חומר פולימרי) אידיאלי למניעת שחיקה בקצה הנעל. לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים. מערכת שרוכים CLICK OPEN.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול.

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar.

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC).

מדרס פנימי:

דגם YEAH - בעל נוחות מירבית, עשוי מתרכובת פוליאוריתן בטכנולוגיה DryGo!®, נושם, נשלף, אנטומי, סופג, אנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD.

תאימות ל-ESD:

הנעל עומדת בדרישות התקן

IEC 61340-4-3:2017

מידות: 49-36

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מכונאות
וחלפים

תעשיית
העץ
והמתכת

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

אזורי
ESD



STAR

S1P ESD SC SRC

3L131AC CE EN ISO 20345:2022



נעל בטיחות ½ עשויה מבד טכני מסוג Dura On® נושם ועמיד לשחיקה משולב עם מיקרופייבר B-tech בעובי של 1.8-2.0 מ"מ. לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים. נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול.

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar.

סוליה:

סולית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC).

מדרס פנימי:

דגם YEAH - בעל נוחות מירבית, עשוי מתרכובת פוליאוריתן בטכנולוגיה DryGo!®, נושם, נשלף, אנטומי, סופג, אנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD.

תאימות ל-ESD:

הנעל עומדת בדרישות התקן

IEC 61340-4-3:2017

מידות: 47-36

משקל הנעל: במידה 42 - 510 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מכונאות וחלפים
תעשיית העץ והמתכת
בנייה ותעשייה כבדה
לוגיסטיקה ותעשייה קלה
אזורי ESD



UNIVERSE

S3L ESD SC SRC

3L135SA CE EN ISO 20345:2022



נעל בטיחות ½ עשויה מסיב בעל חוזק גבוה, נושמת ועמידה בפני שחיקה. כיסוי קדמי מסוג TPU (חומר פולימרי) אידיאלי למניעת שחיקה בקצה הנעל. נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

מצוידת בגומי אלסטי מתכווץ עם מנגנון נעילה עצמית ופתיחה מהירה.

הנעל כוללת גם שרוך קלאסי.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול.

רפידת מגן:

מחומר Kevlar מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה.

סוליה:

סולית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC).

מדרס פנימי:

דגם YEAH - בעל נוחות מירבית, עשוי מתרכובת פוליאוריתן בטכנולוגיה DryGo!®, נושם, נשלף, אנטומי, סופג, אנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD.

תאימות ל-ESD:

הנעל עומדת בדרישות התקן

IEC 61340-4-3:2017


מידות: 47-36

משקל הנעל: במידה 42 - 500 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מכונאות וחלפים
תעשיית העץ והמתכת
בנייה ותעשייה כבדה
לוגיסטיקה ותעשייה קלה
אזורי ESD



SKY S3L ESD SC SRC 3L144N CE EN ISO 20345:2022

נעל בטיחות ½ עשויה מבד טכני מסוג MICRO-tech בעובי של 1.8-2.0 מ"מ. כיסוי קדמי מסוג TPU (חומר פולימרי) אידיאלי למניעת שחיקה בקצה הנעל. לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים. מערכת שרוכים CLICK OPEN.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרובב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מחומר Kevlar מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה.

סוליה:

סולייט 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם! תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC).

מדרס פנימי:

דגם YEAH - בעל נוחות מירבית, עשוי מתרכובת פוליאוריתן בטכנולוגיה DryGo!® נושם, נשלף, אנטומי, סופג, אנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD.

תאימות ל-ESD:

הנעל עומדת בדרישות התקן

IEC 61340-4-3:2017

מידות: 47-36

משקל הנעל: במידה 42 - 510 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מכונאות
וחלפים

תעשיית
העץ
והמתכת

בנייה
ותעשייה
כבדה

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

אזורי
ESD



גלו עוד

3ULTRA

CHALLENGING GROUND



סוליה

סדרת 3Ultra מייצגת את הפיתוח הטכנולוגי הגבוה ביותר בתחום הסוליה, איכות החומרים ורמות ההגנה. עשויה משלוש שכבות, שלכל אחת מהן תפקיד ספציפי: מניעת החלקה, יציבות ונוחות, אבל לא רק, הצגנו גם את המאפיין נגד רעידות, אשר סופג את הרעידות המגיעות ממכונות או כלי רכב נוסעים. סדרה נטולת מתכת לחלוטין, **completely metal free**, עומדת בתקן המעודכן EN ISO 23045:2022 כדי להבטיח תמיכה נוספת לכף הרגל בכל צעד, ובמדרס זיכרון לנוחות מרבית. כל הסדרה מצוידת במדרס נגד פיתול, כדי להבטיח תמיכה נוספת לכף הרגל בכל צעד, ובמדרס זיכרון לנוחות מרבית.



חקלאות וכרייה



מכונאות
וחלפים



בנייה ותעשיות
כבדות



לוגיסטיקה
ותעשייה קלה



חדרי קירור



גז ואנרגיה



GOLD

S3 WPA WR SC SRC

3U458L CE EN ISO 20345:2022

נעל בטיחות ¼ עשויה עור מלא IDROTECH® WPA בעובי 1.8-2.0 מ"מ Full Grain
אזור הכיפה מצופה PU, עמידות בפני לחץ ועמידות גבוהה לשחיקה
בטנה פנימית ממברנת Windtex® רכה ועמידה במים, עם
עמידות טובה מאוד בפני זיעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – COMPLETELY METAL FREE.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar.

סוליה:

סולית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, עמידה בפני קור (CI), עמידה במים (WR), סופגת זעזועים (E)
ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי

מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 - 610 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות
וכרייה

תעשיית
הרכיבים
וכלי רכב

אזורי
קירור

בנייה
ותעשייה
כבדה

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

תעשיית
השמן
והגז

DEFENDER NEW



S3 WR FO CI AN SC SRC

3U159D CE EN ISO 20345:2022



נעלי בטיחות ¼, מעור WPA WR בעובי 1.8-2.0 מ"מ.
בטנת בד עמידה במיוחד בפני הזעה ושחיקה. בטנה פנימית רכה עשויה ממברנת
Windtex® רכה ועמידה במים, עם עמידות טובה מאוד בפני הזעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
CI-בידוד מקור עד 17-
WR-נעל עמידה במים.
WPA – גפה עמידה במים.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סולית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, עמידה בפני קור (CI), עמידה במים (WR), סופגת זעזועים (E)
ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי

מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 - 630 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות
וכרייה

תעשיית
הרכיבים
וכלי רכב

אזורי
קירור

בנייה
ותעשייה
כבדה

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

תעשיית
השמן
והגז



ZIRCON

S3S FO SC SRC

3U434N CE EN ISO 20345:2022



נעל בטיחות 1/2 עשויה עור WPA בעובי 1.8-2.0 מ"מ
בטנה עמידה בפני זיעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – COMPLETELY METAL FREE.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD

מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 - 530 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות
וכרייה

תעשיית
הרכיבים
וכלי רכב

אזורי
קירור

בנייה
ותעשייה
כבדה

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

תעשיית
השמן
והגז

TOPAZ

3S FO SC SRC

3U488 CE EN ISO 20345:2022



נעל בטיחות 3/4 עשויה עור WPA בעובי 1.8-2.0 מ"מ
בטנה עמידה בפני זיעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – COMPLETELY METAL FREE.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי ותואם ל-ESD

מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 - 555 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות
וכרייה

תעשיית
הרכיבים
וכלי רכב

אזורי
קירור

בנייה
ותעשייה
כבדה

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

תעשיית
השמן
והגז



TITANIUM

S7S FO CI SC SRC

3U458G CE EN ISO 20345:2022



נעל בטיחות 3%, עור מלא נובוק משומן IDROTECH® בעובי 1.8-2.0 מ"מ.
כיסוי עקב עם גב WPA נגד שריטות בעובי 1.8-2.0 מ"מ.
בטנה פנימית ממברנת Windtex® רכה ועמידה במים, עם עמידות טובה מאוד בפני זיעה ושחיקה.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.
CI-בידוד מקור עד 17-
WR-נעל עמידה במים.
WPA – גפה עמידה במים.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרובב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, עמידה בפני קור (CI), עמידה במים (WR), סופגת זעזועים (E)
ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי


מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 - 620 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



QUATRZ

S3S FO CI SC SRC

3U017G CE EN ISO 20345:2022



מגף עם גומיית צד, עור מלא נובוק משומן IDROTECH® בעובי 1.8-2.0 מ"מ.
בטנה עמידה בפני זיעה ושחיקה.
מגף ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.
CI-בידוד מקור עד 17-

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרובב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי

מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 - 575 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים





ONYX

S3S FO CI SC SRC

3U458N

NEW



נעל בטיחות 3%, עור נובוק גריינד Hydro בעובי 1.8–2.0 מ"מ, עם עקב מצופה PU. כיפת Scuff Cap לעמידות בשחיקה, ומייצב סוליה נגד פיתול (Anti-torsion shank).

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרובב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3D עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, עמידה בפני קור (CI), עמידה במים (WR), סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם ברית לטקס רכה Memory, מפחיתה לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושמת, נשלפת, אנטומית, סופגת זיעה ואנטיבקטריאלי


מידות: 37-49

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות
וכרייה

תעשיית
העץ
והמתכת

בנייה
ותעשייה
כבדה

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה



גלו עוד

3HYBRID

CUSHIONING



סוליה

3Hybrid הוא קו נעליים מהפכני אשר הודות לעיצוב הסוליה מבטיח בלימת זעזועים מקסימלית והחזר אנרגיה לאורך כל חיי הנעל.

3Hybrid שייך לדור התלת-ממדי **3D**. לכן, נעל זו מצוידת ב-3 שכבות שונות של סוליה בעלות צפיפויות שונות, כל שכבה מתמחה בתפקיד אחר בנוחות מקסימלית, מניעת החלקה ויציבות כף הרגל.

כל הקולקציה מצוידת גם במרכיב נגד פיתולים כדי להבטיח תמיכה נוספת לכף הרגל בכל צעד.



חקלאות וקרייה



מכונאות וחלפים



בנייה ותעשיות
כבדות



לוגיסטיקה ותעשייה
קלה



מפעל
אלקטרוניקה



גז ואנרגיה



FIJI

S3L FO SRC

3H142EVCENISO20345:2022



נעלי בטיחות ¾, עור WRU עמיד בפני שריטות anti-scratch בעובי 1.8-2.0 מ"מ.

בטנת בד עמידה במיוחד בפני הזעה ושחיקה.

תמיכה יציבה באזור העקב מחוזק מפוליאוריתן.

לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סולית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**

תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)

ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,

המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.

נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 39-47

משקל הנעל: במידה 42 - 535 גרם



BALI

S3L FO SRC

3U017GCENISO20345:2022



נעלי בטיחות ¾, עור WRU עמיד בפני שריטות anti-scratch בעובי 1.8-2.0 מ"מ.

בטנת בד עמידה במיוחד בפני הזעה ושחיקה.

תמיכה יציבה באזור העקב מחוזק מפוליאוריתן.

לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סולית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**

תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)

ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,

המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.

נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 550 גרם



LAS VEGAS

S1PL FO SRC

3H154EC CE EN ISO 20345:2022



נעל 1/2, בד טכני MICRO-tech בעובי 1.8-2.0 מ"מ.
אזור הכיפה עם עור WPA נגד שריטות anti scratch בעובי 1.8-2.0 מ"מ.
גפה מבד Cordura® נושם ועמיד בפני שחיקה, עמיד בפני זיעה ושחיקה,
בטנת בד נושמת ועמידה.
לשונית רכה מרופדת.

נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם!
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
לשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושם, נשלף,
אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי


מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 495 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



MYKONOS

S1PL ESD SRC

3H192ER CE EN ISO 20345:2022



נעלי בטיחות 1/2, עשויות מבד Cordura® נושם ועמיד בפני שחיקה וזיעה.
עור אחורי מסוג WPA.
עובי 1.8-2.0 מ"מ.
הכיפה מכוסה בשכבת TPU אידיאלי למניעת שחיקה.
בטנה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם!
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory,
המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושם, נשלף,
אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 490 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים





PAG
S3L ESD SRC
3H063N CE EN ISO 20345:2022


נעל בטיחות 1/2, עור נובוק WPA IDROTECH® עובי 1.8-2.0 מ"מ.
בטנת בד עמידה בפני זיעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מפעלי אלקטרוניקה
תעשיית העץ והמתכת
מכונאות וחלפים
לוגיסטיקה ותעשייה קלה
גז ואנרגיה

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם! תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 485 גרם


KRK
S3L ESD SRC
3H149N CE EN ISO 20345:2022


נעל בטיחות 3/4, עשויה עור נובוק WPA IDROTECH® עובי 1.8-2.0 מ"מ.

בטנת בד עמידה בפני זיעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם! תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי


מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 530 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מפעלי אלקטרוניקה
תעשיית העץ והמתכת
מכונאות וחלפים
לוגיסטיקה ותעשייה קלה
גז ואנרגיה



CORFU

S2 ESD SRC

3H0020 CE EN ISO 20345:2022



נעלי בטיחות ½, גפה עשויה MICROWASH עמיד בפני זיעה ושחיקה, חומר קל לניקוי. עובי 1.8-2.0 מ"מ.
בטנה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרובב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם!
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 425 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מפעלי אלקטרוניקה
תעשיית המזון והמדיקל
מלונאות, מסעדות והסעדה



MINORCA

S2 ESD SRC

3H0201 CE EN ISO 20345:2022



נעלי בטיחות ¾, גפה עשויה MICROWASH עמיד בפני זיעה ושחיקה, חומר קל לניקוי. עובי 1.8-2.0 מ"מ.
בטנה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרובב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3HYBRID עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, יחידה בעולם!
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 470 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



מפעלי אלקטרוניקה
תעשיית המזון והמדיקל
מלונאות, מסעדות והסעדה



גלו עוד

3CROSS



סוליה

3Cross היא סוליה בצורת ריבוע, דינמית ותוססת. היא עוצבה עבור אלו העובדים בחוץ על משטחים לא סדירים. 3Cross שייכת לדור התלת-ממדי **3D**. לכן, לנעל זו יש 3 שכבות שונות של PU מוזרקות בצפיפויות שונות, כל אחת מתמחה במקסום הנוחות, מניעת החלקה ויציבות כף הרגל. חלק מהדגמים מצוידים גם במרכיב מונע פיתול כדי להבטיח תמיכה נוספת לכף הרגל בכל צעד.



חקלאות וכרייה



מכונאות וחלפים



תעשיית העץ והמתכת



לוגיסטיקה ותעשייה קלה



גז ואנרגיה



ANETO S3 SRC

3C1910 CE EN ISO 20345:2022



3CROSS

נעלי בטיחות ¾, גפה עשויה MICROWASH עמיד בפני זיעה ושחיקה, בעובי 1.8-2.0 מ"מ.

בטנה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה. לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3CROSS עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 540 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



דג ואנרגיה
לוגיסטיקה ותעשייה קלה
מכונאות וחלפים
חקלאות וכרייה
תעשיית העץ והמתכת



TRIVOR S3L SRC

3C1980 CE EN ISO 20345:2022



נעלי בטיחות ¾, גפה עשויה MICROWASH עמיד בפני זיעה ושחיקה, בעובי 1.8-2.0 מ"מ.

בטנה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה. לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית 3CROSS עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!** תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף. נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 - 540 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



דג ואנרגיה
לוגיסטיקה ותעשייה קלה
מכונאות וחלפים
חקלאות וכרייה
תעשיית העץ והמתכת



CERVINO

S3L FO SR

3C184G CE EN ISO 20345:2022



נעלי בטיחות ½, עור Full Grain משומן IDROTECH® עובי 1.8-2.0 מ"מ.
עור אחורי מסוג WRU נגד שריטות עובי 1.8-2.0 מ"מ WPA.
בטנה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות
וכרייה

מכונאות
וחלפים

תעשיית העץ
והמתכת

בנייה
ותעשיות
כבדות

לוגיסטיקה
ותעשייה
קלה

גז ואנרגיה

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סולית 3CROSS עשויה פוליאוריתן בשלוש צפיפויות שונות, **יחידה בעולם!**
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO)
ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

דגם MEMORY - בעל נוחות מירבית, עם כרית לטקס רכה Memory, המבטיחה
חוסר לחץ באזור העקב ועמידות בפני לחץ גוף.
נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 39-47

משקל הנעל: במידה 42 - 540 גרם



גלו עוד

ACTION



סוליה

Action היא סוליה שנועדה לעבודות חיצוניות, עם קווים רכים שהופכים אותה לקלה ונוחה מאוד.



חקלאות וכרייה



מכונאות וחלפים



תעשיית העץ והמתכת



לוגיסטיקה ותעשייה קלה



בנייה ותעשיות כבדות



KENT

S3 SRC

AC061D CE UNI EN ISO 20345:2012



נעלי בטיחות ⅓, גב עשוי עור WRU עובי עור 1.8-2.0 מ"מ.
בטנת בד עמידה בפני הזעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית ACTION עשויה פוליאוריתן בשתי צפיפויות שונות PU/PU תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

מדרס דגם 4001, מדרס נוח, נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-51

משקל הנעל: במידה 42 - 595 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות וזרייה
מכונאות וחלפים
תעשיית העץ והמתכת
בנייה ותעשיות כבדות
לוגיסטיקה ותעשייה קלה



CAMBRIDGE

S3 SRC

AC068D CE UNI EN ISO 20345:2012



נעלי בטיחות ⅓, גב עשוי עור WRU עובי עור 1.8-2.0 מ"מ.
בטנת בד עמידה בפני הזעה ושחיקה.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

סוליה:

סוליית ACTION עשויה פוליאוריתן בשתי צפיפויות שונות PU/PU תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה להידרוליזה, עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

מדרס דגם 4001, מדרס נוח, נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות: 36-51

משקל הנעל: במידה 42 - 615 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



חקלאות וזרייה
מכונאות וחלפים
תעשיית העץ והמתכת
בנייה ותעשיות כבדות
לוגיסטיקה ותעשייה קלה



find out more

HARD ROCK

ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE



סוליה

Hard Rock Antistatic היא סוליה שנולדה להתמודד עם תנאי העבודה הקיצוניים ביותר הודות לסוליית הגומי שלה. הסוליה נוצרה כדי להבטיח עמידות מרבית לתנאי מזג האוויר הקשים ביותר (מ-30°C עד 300°C) והגנה מרבית מפני גורמים חיצוניים (למשל, החלקה וכו'). גם גפת הנעל נוצרה במטרה להתמודד עם תנאי העבודה הקשים ביותר, ומסיבה זו החומרים עומדים בטכנולוגיות בידוד חום ודוחה מים מתקדמות ביותר.



רתכות



תעשיית העץ והמתכת



בנייה ותעשיות כבדות



גז ואנרגיה



M-PROTECTION



S3L FO HI HRO M SRC
HR470EMR CE EN ISO 20345:2022

נעל בטיחות ¼ מיוחדת לרתכים, עור גב WPA עם גב WPA עמיד-לשריטות.
עובי עור 1.8-2.0 מ"מ באזור העקב.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
נעל עם חיבור מהיר ושרוכי עור תפורים בחוט חסין אש.
סגירת רצועה צדדית.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

בד מרוכב גמיש נגד ניקוב

סוליה:

אנטי-סטטית **HARD ROCK**, דו-צפיפות: פוליאוריתן וגומי אנטי-סטטי.
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E), מבודדת חום (HI) ומונעת החלקה (SRC)
בידוד CI מפני קור עד 17°C
בידוד חום HI של קומפלקס הסוליה
עמידות Overcap לשחיקה SC
עמידות SR בפני החלקה
עמידות HRO למגע חם של הסוליה החיצונית

מדרס פנימי:

מדרס דגם 4001, מדרס נוח, נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות:

39-47 **משקל הנעל:** במידה 42 - 700 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



ERCOLANO



S3L FO CI HI HRO SC SRC
HR066D CE EN ISO 20345:2022

נעל בטיחות ¼, עשויה מעור עמיד בפני שריטות WPA בעובי 1.8-2.0 מ"מ. בטנה עשויה מבד נושם במיוחד ועמיד בפני שחיקה. נעל עם בד מחזיר אור.
לשון רכה, מרופדת ומצופה מבפנים.
כוללת שחרור מהיר.
נעל ללא מתכות כלל – **COMPLETELY METAL FREE**.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מחומר Kevlar

לשון להגנה מטטרסל – רכה ונוחה במיוחד!

סוליה:

אנטי-סטטית **HARD ROCK**, דו-צפיפות: פוליאוריתן וגומי אנטי-סטטי.
תכונותיה אנטי-סטטית (A), עמידה לפחמימנים (FO) ולשחיקה, סופגת זעזועים (E), מבודדת חום (HI) ומונעת החלקה (SRC)

מדרס פנימי:

מדרס דגם 5000, מדרס נוח במיוחד, נושם, נשלף, אנטומי, סופג ואנטיבקטריאלי

מידות:

39-47 **משקל הנעל:** במידה 42 - 665 גרם

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים





3CLOUD DIELECTRIC SOLE LINE

INSULATING PU PU PU SOLE (3RUN, 3CLOUD)
INSULATING PU - RUBBER OUTSOLE (HARD ROCK insulating)



תחזוקה



ייצור ותחזוקה



חשמלאים



חלוקת חשמל

סוליית PU/PU מבודדת – סוליית PU/גומי מבודדת

	ASTM 2413-24 EH (and subsequent aumendments)	קו הסוליות הדיאלקטריות עובר את דרישות העמידות החשמלית (EH) בהתאם לתקן ASTM 2413-11. עמידות בפני סכנה חשמלית (Electric Hazard): מתח: 20,000 וולט / 60Hz, משך בדיקה: 1 דקה, הדרישה: זרם חשמלי נמוך מ-1.0 mA.
	CANADIAN (C.S.A. Z195-14)	קו הסוליות הדיאלקטריות עולה על דרישות התקן הקנדי CSA לעמידות בפני מכת חשמל, ברמה של 20,000 וולט / 60 הרץ, למשך דקה אחת.
	TEST INSULATING SOLE FROM > 1000 MΩ	התחנית של הנעל, בתוך גבולות מסוימים (ללא לחות, ואינה מתייחסת לחלק העליון), מספקת עמידות חשמלית בפני מתח של עד 1,000 מגה-אורם (MΩ).



מיגון דיאלקטרי נגד חדירה



סוליה דיאלקטרית מבודדת חשמל

סוליית PU/גומי מבודדת



OHM

SB FO SRC
3L161MG SB FO E PL CI WPA SC

NEW



נעלי עבודה 1/2, בד טכני מסוג On Dura® עמיד לשחיקה בעובי 1.8–2.0 מ"מ, עם כיפת TPU מחוזקת בקצה. בידוד סוליה עד 20,000 וולט, וכיפת Scuff Cap מחוזקת לעמידות בשחיקה.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מוסמכת PL

סוליה:

סוליה חיצונית, סוליית ביניים ושכבת סוליה עליונה — כולן PU דיאלקטרי מבודד.

מדרס פנימי:

קצף פוליאוריטן תאי־פתוח דיאלקטרי מבודד חשמל, לנוחות מוגברת.

מידות: 36-49

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה**טכנולוגיות וחומרים****מתאים לסקטורים**

מפעלי אלקטרוניקה
תעשיית המזון והמדיקל
מלונאות, מסעדות והסעדה



AMPERE

SB FO SRC
3L166MG SB FO E PL CI WPA SC

NEW



נעלי עבודה 3/4, בד טכני מסוג On Dura® עמיד לשחיקה בעובי 1.8–2.0 מ"מ, עם כיפת TPU מחוזקת בקצה. בידוד סוליה עד 20,000 וולט, וכיפת Scuff Cap מחוזקת לעמידות בשחיקה.

כיפת מגן:

עשויה מחומר פולימרי מרוכב, לא מוליך חום, עם עמידות של 200 ג'ול

רפידת מגן:

מונע חדירת עצמים חדים מהסוליה מוסמכת PL

סוליה:


סוליה חיצונית, סוליית ביניים וסוליה עליונה — כולן עשויות PU דיאלקטרי מבודד.

מדרס פנימי:

קצף פוליאוריטן תאי־פתוח דיאלקטרי מבודד חשמל, לנוחות מוגברת.

מידות: 36-49

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה**טכנולוגיות וחומרים****מתאים לסקטורים**

מפעלי אלקטרוניקה
תעשיית המזון והמדיקל
מלונאות, מסעדות והסעדה
לוגיסטיקה ותעשייה קלה

NEW



CASUAL

PRO 20347



סוליה

סוליה קלה ביותר, מורכבת משתי שכבות של פוליאוריטן מוזרק PU/PU, מה שמבטיח אחיזה מעולה, עמידות בהחלקה ברמת SRC ונוחות מרבית.



מפעלי אלקטרוניקה



תעשיית המזון ומדיקל



מלונאות, מסעדות
והסעדה



לוגיסטיקה ותעשייה קלה



ALEX

01 FO SRC

CA202X

NEW



נעלי עבודה ½, בד טכני מסוג On Dura® עמיד לשחיקה בעובי 1.8–2.0 מ"מ, עם כיפת TPU מחוזקת בקצה. הגנה מפני חשמל סטטי ESD

סוליה:

סוליה חיצונית וסוליית ביניים — שתיהן PU.

מדרס פנימי:

פוליאוריתן תאי-פתוח מסוג Energy, אנטומי ובעל נוחות מוגברת.

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



לוגיסטיקה ותעשייה קלה
מלונאות, מסעדות והסעדה
תעשיית המזון והמדיקל
מפעלי אלקטרוניקה



MIKE

02 FO SRC

CA204U

NEW



נעלי עבודה ¾, בד מסוג מיקרופייבר B-Tech בעובי 1.8–2.0 מ"מ. הגנה מפני חשמל סטטי ESD

סוליה:

סוליה חיצונית וסוליית ביניים — עשויות PU.

מדרס פנימי:

פוליאוריתן תאי-פתוח מסוג Energy, אנטומי ובעל נוחות מוגברת.

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



לוגיסטיקה ותעשייה קלה
מלונאות, מסעדות והסעדה
תעשיית המזון והמדיקל
מפעלי אלקטרוניקה



TOM

02FO SRC

CA205U

NEW



נעלי עבודה ¾, בד מסוג מיקרופייבר B-Tech בעובי 1.8–2.0 מ"מ. הגנה מפני חשמל סטטי ESD

סוליה:

סוליה חיצונית וסוליית ביניים — עשויות PU.

מדרס פנימי:

פוליאוריתן תאי-פתוח מסוג Energy, אנטומי ובעל נוחות מוגברת.

מידות: 36-47

משקל הנעל: במידה 42 -

תכונות/תקינה



טכנולוגיות וחומרים



מתאים לסקטורים



לוגיסטיקה
ועשייה קלה

מלונאות,
מסעדות
והסעדה

תעשיית
המזון
והמדיקל

מפעלי
אלקטרוניקה



חשמלאים		חקלאות וכרייה	
מפעלי אלקטרוניקה		מכונאות וחלפים	
חדרי קירור		תעשיית העץ והמתכת	
תעשיית המזון והמדיקל		בנייה ותעשיות כבדות	
תעשיית השמן והגז		לוגיסטיקה ותעשייה קלה	
בנאים		רתכות	
		מלונאות, מסעדות והסעדה	

עור Idrotech® עובר טיפול מיוחד שמשלב אטימות למים יחד עם נשימות. כך מתקבלת נוחות לאורך כל השנה והגנה מפני תנאי חוץ. הטכנולוגיה מאפשרת לנעל לשמור את הרגל יבשה בלי לפגוע באוויר הפנימי — אידיאלי לסביבות עבודה חיצוניות ובתנאי מזג אוויר משתנים.		IDROTECH®
--	--	------------------

בד Kronos® הוא שילוב חדשני של בדים בעלי חוזק גבוה וחוסני פוליאורטן מיוחדים, המספקים עמידות שחיקה גבוהה לנעלי בטיחות תוך שמירה על עיצוב טכני ומודרני. הטכנולוגיה מאפשרת לנעל להישאר קלה, נשמת ומוגנת לאורך כל יום העבודה.		KRONOS®
--	--	----------------

טכנולוגיית Wintherm® משלבת שני מגנטים להגנה מקור ללא פגיעה בנוחות: - שכבת לבד הלכדת אוויר ומייצרת בידוד טבעי - שכבת אלומיניום המחזירה את חום הרגל פנימה ומפחיתה איבוד חום גם בתנאי קור קיצוניים הנעל שומרת על טמפרטורה יציבה.		WINTHERM®
---	--	------------------

Microtech הוא סייב טכנולוגיאידיד במרקם זמש, שמעניק לנעל יציבות ומבנה תוך שמירה על מגע רך. החומר משלב דחיית מים, עמידות שחיקה ונשימות, ולכן הנעל קלה אך עמידה לאורך זמן — פתרון אידיאלי לנעלי עבודה שדורשות ביצועים עקביים יחד עם נוחות יומיומית.		MICROTECH
--	--	------------------

טכנולוגיית Zero Abrasion עושה שימוש בעור מצופה שכבות פוליאורטן מרובות להגנה מפני שריטות, חתכים ושחיקה. הפתרון שומר על ביצועי הנעל ועל המראה שלה גם לאחר חודשים של שימוש אינטנסיבי, ומספק עמידות גבוהה מול משטחים שוחקים וסביבות עבודה מכניות — תוך שמירה על נשימות ונוחות הרגל. בנוסף, הציפוי מגן מפני חומרים תוקפניים כמו: חומצות, פחמימנים, נוזלי גוף, חומרים בנייה ועוד.		ZERO ABRASION
--	--	----------------------

ממברנת Windtex® מונעת חדירת מים ורוח, קלה וגמישה, ושומרת על מיקרו־אקלים יציב בין העור לבד לאורך כל יום העבודה. בזכות נשימות גבוהה היא מושלמת לנעלי בטיחות נושמות שצריכות למנוע התחממות והזעה—גם בחורף או במשמרות ארוכות.		WINDTEX®
--	--	-----------------

טכנולוגיית PU Tek® Hypertex ציפו פוליאורטן עם ליבת פוליאסטר בעלת חוזק־מתיחה גבוה, ויוצרת חלק עליון דק, גמיש ועמיד במיוחד בפני שחיקה. הפתרון הזה מגן על הנעל בלי להוסיף משקל, שומר על נשימות ונוחות יומיומית, ומעניק מראה טכני ומודרני לנעל עבודה קלה ועמידה.		PU TEK®
--	--	----------------

מערכת Click Open מאפשרת נעילה ופתיחה מהירות באמצעות כפתור מסתובב במקום שרוכים רגילים. חוט נירוסטה העובר על גב כף הרגל מספק התאמה אחידה ויציבה, מגביר נוחות ובטיחות, מונע פתיחה לא רצויה תוך כדי עבודה ומפחית חיכוך פנימי. אידיאלי לעובדים עם כפפות או למי שמחליף נעליים מספר פעמים ביום.		CLICK OPEN®
--	--	--------------------

הגנה זו סופגת ומפזרת אנרגיית פגיעה על אזור גב־כף הרגל, ומגנה על עצמות המסרק מפני חפצים נופלים או כבדים. יכולה להיות פנימית או חיצונית, עשויה בדרך כלל מקצף פולימרי קל או תוספות TPU — בלי לפגוע בנוחות או בניידות.		METATARSAL PROTECTION
--	--	------------------------------

הגנת הקרסול מגינה מפני פגיעות צד, פיתול ופגיעות כתישה. היא משולבת במבנה הנעל — לרוב באמצעות ריפודים מחוזקים או מעטפות הגנה — ומספקת תמיכה אנטומית ויציבות בתנועה על משטחים לא אחידים או בעבודה מאומצת.		ANKLE PROTECTION
--	--	-------------------------

קטלוג
2026



נציג בלעדי - בריל די אן איי בע"מ

משרד
052-4227222
tal@bril.co.il

אלון
054 3470407
alon@bril.co.il

www.bril.co.il



giasco@giasco.com
Via Zaupa, 50 • 36072 Chiampo (VI) -
Italy T. +39 0444 624477 •
F. +39 0444 623085

